



TLC LIGHTING

TLC LIGHTING VỮNG CHẤT LƯỢNG – TRỌN NIỀM TIN



CATALOGUE

2020

MỤC LỤC

	TRANG
1. Giới thiệu	3
2. Chứng nhận	4
3. Công nghệ sản xuất đèn LED	5
4. LED búp trụ ECO	6
5. LED búp trụ PLUS - công suất lớn	7
6. LED búp BOS	8
7. LED búp trang trí	9
8. LED âm trần khối đúc	10
9. LED âm trần mặt cong	11
10. LED âm trần mặt cong đế mỏng	12
11. LED âm trần mặt cong NANO 2019	13
12. LED âm trần chống chói tản nhiệt dày	14
13. LED âm trần chống chói mỏng	15
14. LED âm trần COB	16
15. LED âm trần Nano COB	17
16. LED âm trần cổ điển	18
17. LED âm trần mỏng	19
18. Ốp nổi	20
19. Ốp trần GALAXY	21
20. LED ốp trần Radar	22
21. LED ốp trần Highlight Smart	23
22. LED Panel Tắm OS	24
23. LED Panel Tắm PLUS	25
24. LED Panel Tắm	26
25. LED dây chống cháy nổ	27
26. Đèn LED bán nguyệt + Đèn LED tuýp T5	28
27. Đèn LED tuýp T8 + Tuýp thủy tinh	29
28. Đèn led Exit	30
29. LED trang trí	31
30. Đèn LED rọi	32
31. Đèn LED rọi ZOOM	33
32. Đèn LED pha AEON	34
33. Đèn LED pha SIP	35
34. Đèn LED pha công nghệ không vết chịu nước 2 lớp	36
35. Đèn nhà xưởng	37
36. Đèn đường	38



TLC LIGHTING

VỮNG CHẤT LƯỢNG - TRỌN NIỀM TIN

TLC LIGHTING - được thành lập năm 2014. Trải qua hơn 6 năm hình thành và phát triển, TLC Lighting vinh dự nằm trong **Top 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA** và đã dẫn đầu định vị trí của mình trong lĩnh vực sản xuất các dòng đèn LED chiếu sáng dân dụng và công nghiệp.

Đầu năm 2017, công ty đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất mới đặt tại lô đất CX - DV4 đường Tô Hiệu, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Hà Nội với diện tích trên **5000m²** và hơn **200** công nhân viên.

Với đội ngũ chuyên gia, kĩ thuật giàu kinh nghiệm cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, chúng tôi cho ra đời những dòng sản phẩm đảm bảo 3 tiêu chí: **" SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG - GIÁ CẢ HỢP LÝ - BẢO HÀNH LÂU DÀI"**

Những sản phẩm chính của TLC Lighting:

Đèn LED chiếu sáng dân dụng: Đèn led âm trần đơn sắc - 3 màu các loại, đèn âm trần viền trắng viền vàng, âm trần mặt cong, âm trần khối đúc, âm trần COB, Panel tấm, đèn âm trần đơn sắc 3 màu, led dây, led tuýp các loại, đèn led nổi, đèn rọi ray, đèn led búp...

Đèn LED công nghiệp: Đèn led pha, đèn nhà xưởng, đèn led đường phố...

Hiện nay, các dòng sản phẩm đèn LED TLC Lighting đã có mặt tại mọi tỉnh thành trên cả nước với hơn 50 nhà phân phối và hơn 5000 đại lý cấp 1. Đây chính là sự khẳng định thương hiệu, vị thế của TLC Lighting trên thị trường và TLC Lighting tự tin xứng đáng là lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng Việt.

TLC Lighting luôn hy vọng bằng chính sức mạnh trí tuệ, công nghệ hiện đại, tinh thần đoàn kết của cán bộ công nhân viên và sự hợp tác của hệ thống khách hàng, TLC Lighting sẽ ngày càng phát triển và vững bước thành công hơn.



CHỨNG NHẬN

CÁC CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG



CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐÈN LED

GIẢI THƯỞNG - NHÀ MÁY - DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT



TOP 10 THƯƠNG HIỆU MẠNH QUỐC GIA





BÚP TRỤ **eco**



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-BTE-10W	Đèn LED Búp trụ Eco 10W	10W	Φ60x129		1130	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTE-15W	Đèn LED Búp trụ Eco 15W	15W	Φ70x129	173.000	1695	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTE-20W	Đèn LED Búp trụ Eco 20W	20W	Φ80x150	233.000	2260	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTE-30W	Đèn LED Búp trụ Eco 30W	30W	Φ100x182	333.000	3390	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTE-40W	Đèn LED Búp trụ Eco 40W	40W	Φ118x207	478.000	4520	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTE-50W	Đèn LED Búp trụ Eco 50W	50W	Φ138x248	711.000	5650	Trắng / Vàng	AC 85-265



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-BTP-10W	Đèn LED Búp trụ Plus 10W	10W	Φ60x127	140.000	1130	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTP-15W	Đèn LED Búp trụ Plus 15W	15W	Φ70x140	173.000	1695	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTP-20W	Đèn LED Búp trụ Plus 20W	20W	Φ80x160	233.000	2260	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTP-30W	Đèn LED Búp trụ Plus 30W	30W	Φ100x200	333.000	3390	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BTP- 40W	Đèn LED Búp trụ Plus 40W	40W	Φ120x220	478.000	4520	Trắng / Vàng	AC 85-265





OSRAM

LEDs
Included



BÚP LED NHÓT 3W



BÚP LED NỀN



BÚP LED TRANG TRÍ

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-BOS-03W	Đèn Led búp BOS chip Osram 3W	3W	Φ45x84	47.000	345	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BOS-06W	Đèn Led búp BOS chip Osram 6W	6W	Φ55x110	60.000	690	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BOS-08W	Đèn Led búp BOS chip Osram 8W	8W	Φ60x118	70.500	920	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BOS-10W	Đèn Led búp BOS chip Osram 10W	10W	Φ65x137	82.000	1150	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BOS-13W	Đèn Led búp BOS chip Osram 13W	13W	Φ75x149	103.000	1495	Trắng / Vàng	AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-BNN-KR	Đèn Led nhót 3W	3W	Φ40x80	49.000	240	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BNN-KR-03				71.000	240	3 Màu	AC 85-265
TLC-BNN-NR	Đèn Led nấn 3W	3W	Φ40x80	49.000	240	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-BNN-NR-03				71.000	240	3 Màu	AC 85-265
TLC-BOS-03W	Đèn LED Búp trang trí	3W	Φ45x84	47.000	345	Đỏ/xanh lá Xanh dương	AC 85-265

ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC



ĐIỂM NHẤN

ÂM TRẦN KHỐI ĐÚC PLUS được thiết kế với 4 loại màu ánh sáng: trắng, vàng, trung tính, 3 màu thích hợp sử dụng trong văn phòng, khách sạn cao cấp.

Sử dụng Chip led **BRIDGELUX -USA**

Siêu mỏng chỉ **32mm**

Tản nhiệt nhôm **NGUYÊN KHỐI**

Bảo hành **36 THÁNG**



LED ÂM TRẦN MẶT CONG



Chip led
EPISTAR



Tản nhiệt nhôm
ĐA CHIỀU



Bộ nguồn
CHỊU NHIỆT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- Chip LED Epistar siêu sáng
- Hệ số công suất: 0,65
- Hiệu suất quang: 90-100 Lm/w
- Chỉ số hoàn màu: Ra= 85
- Nhiệt độ làm việc: (-10:40)
- Điện áp hoạt động: (85-265) V
- Tuổi thọ 40.000 giờ

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOẾT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-AKD-7.5W		Âm trần khối đúc PLUS 7,5W	7.5W	Φ120x32	Φ90	189.000	862	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
TLC-AKD-7.5W-03						244.000	862	3 Màu	AC 85-265
TLC-AKD-05W		Âm trần khối đúc 5W	5W	Φ110x40	Φ76	151.000	450	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
TLC-AKD-05W-03						189.000	450	3 Màu	AC 85-265
TLC-AKD-07W		Âm trần khối đúc 7W	7W	Φ120x40	Φ90	173.000	630	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
TLC-AKD-07W-03						222.000	630	3 Màu	AC 85-265
TLC-AKD-09W		Âm trần khối đúc 9W	9W	Φ148x40	Φ110	240.000	810	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
TLC-AKD-09W-03						289.000	810	3 Màu	AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOẾT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-AMC-VT-05W		Âm trần mặt cong 5W mặt trắng	5W	Φ106x52	Φ76	178.000	450	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
			5W	Φ106x52		211.000		3 Màu	AC 85-265
TLC-AMC-VV-05W		Âm trần mặt cong 5W mặt vàng	5W	Φ106x52	Φ76	182.000	450	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
			5W	Φ106x52		215.000		3 Màu	AC 85-265
TLC-AMC-VT-07W		Âm trần mặt cong 7W mặt trắng	7W	Φ118x52	Φ90	200.000	630	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
			7W	Φ118x52		244.000		3 Màu	AC 85-265
TLC-AMC-VV-07W		Âm trần mặt cong 7W mặt vàng	7W	Φ118x52	Φ90	204.000	630	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
			7W	Φ118x52		249.000		3 Màu	AC 85-265
TLC-AMC-VT-12W		Âm trần mặt cong 12W mặt trắng	12W	Φ150x52	Φ110	293.000	1080	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
			12W	Φ150x52		360.000		3 Màu	AC 85-265
TLC-AMC-VV-12W		Âm trần mặt cong 12W mặt vàng	12W	Φ150x52	Φ110	298.000	1080	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265
			12W	Φ150x52		364.000		3 Màu	AC 85-265



LED ÂM TRẦN MẶT CONG ĐỂ MỎNG




Đèn Led âm trần mặt cong để mỏng là dòng đèn Led âm trần đầu tiên trên thị trường ứng dụng **Chip Led Bridgelux** cao cấp của Mỹ, mang lại chất lượng ánh sáng trung thực hơn với quang thông lên đến 110-120 lm/w và chỉ số hoàn màu Ra>85.

Đèn có 3 loại **công suất 6W, 8W, 10W** với chiều dày thân đèn chỉ 37mm, **thích hợp với tất cả loại trần** và nhu cầu chiếu sáng cho mọi công trình.

Đèn Led âm trần mặt cong để mỏng được dập nổi thương hiệu TLC trên thân đèn.

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-AMM-VT-06W		Âm trần mặt cong đế mỏng 6W mặt trắng	6W	Φ110x37	Φ76	167.000	660	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265V
						196.000		3 Màu	AC 85-265V
TLC-AMM-VV-06W		Âm trần mặt cong đế mỏng 6W mặt vàng				171.000		Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265V
						200.000		3 Màu	AC 85-265V
TLC-AMM-VT-08W		Âm trần mặt cong đế mỏng 8W mặt trắng	8W	Φ118x37	Φ90	189.000	880	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265V
						222.000		3 Màu	AC 85-265V
TLC-AMM-VV-08W		Âm trần mặt cong đế mỏng 8W mặt vàng				193.000		Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265V
						227.000		3 Màu	AC 85-265V
TLC-AMM-VT-10W		Âm trần mặt cong đế mỏng 10W mặt trắng	10W	Φ150x37	Φ110	278.000	1100	Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265V
						322.000		3 Màu	AC 85-265V
TLC-AMM-VV-10W		Âm trần mặt cong đế mỏng 10W mặt vàng				282.000		Trắng / Vàng Trung tính	AC 85-265V
						327.000		3 Màu	AC 85-265V

LED ÂM TRẦN MẶT CONG NANO 2019



MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC
TLC-ANP-VB-05W		Âm trần mặt cong Nano - Platinum - Chip Led Osram - CHLB Đức - Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: Ra=85 - Điện áp AC 85 - 265 - Đổi mới trong 30 tháng Bảo hành màu sắc 10 năm	5W	Φ110x35	Φ72	191.000	575	Trắng / Vàng Trung tính
213.000						3 Màu		
TLC-ANP-VB-07W			7W	Φ120x38	Φ82	213.000	805	Trắng / Vàng Trung tính
256.000						3 Màu		
TLC-ANP-VB-09W			9W	Φ145x39	Φ102	296.000	1035	Trắng / Vàng Trung tính
340.000						3 Màu		
TLC-ANG-VV-05W		Âm trần mặt cong Nano - Gold - Chip Led Osram - CHLB Đức - Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: Ra=85 - Điện áp AC 85 - 265 - Đổi mới trong 30 tháng Bảo hành màu sắc 10 năm	5W	Φ110x35	Φ72	184.000	575	Trắng / Vàng Trung tính
207.000						3 Màu		
TLC-ANG-VV-07W			7W	Φ120x38	Φ82	207.000	805	Trắng / Vàng Trung tính
249.000						3 Màu		
TLC-ANG-VV-09W			9W	Φ145x39	Φ102	289.000	1035	Trắng / Vàng Trung tính
333.000						3 Màu		
TLC-AMP-VT-05W		Âm trần mặt cong Plast - Chip Led Osram - CHLB Đức - Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W - Chỉ số hoàn màu: Ra=85 - Điện áp AC 85 - 265 - Đổi mới trong 30 tháng Bảo hành màu sắc 5 năm	5W	Φ110x35	Φ72	164.000	575	Trắng / Vàng Trung tính
189.000						3 Màu		
TLC-AMP-VT-07W			7W	Φ120x38	Φ82	182.000	805	Trắng / Vàng Trung tính
211.000						3 Màu		
TLC-AMP-VT-09W			9W	Φ145x39	Φ102	256.000	1035	Trắng / Vàng Trung tính
311.000						3 Màu		

LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI TẢN NHIỆT DÀY



Bề mặt được thiết kế với các đường viền màu kim loại tạo điểm nhấn **sang trọng** cho không gian. Để sản phẩm được thiết kế **tản nhiệt nhôm đa chiều** giúp hiệu quả tản nhiệt tốt hơn, **tăng tuổi thọ** của chip Led cũng như sản phẩm. Tấm nhựa tản sáng được thiết kế với nhiều góc cạnh giúp ánh sáng phát ra đều trên mọi hướng, giúp chống chói cho mắt. Sản phẩm không phát sinh tia cực tím, thủy ngân, CO2. Sản phẩm thích hợp với trần có độ dày, chỉ định sử dụng dưới 10h/ngày.

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ACD-VT-05W		Âm trần Chống chói 5w viền trắng	5W	Φ110x65	Φ76	129.000	400	Trắng / Vàng	AC 85-265
						178.000		3 Màu	
TLC-ACD-VV-05W						133.000		Trắng / Vàng	
						182.000		3 Màu	
TLC-ACD-VT-07W		Âm trần Chống chói 7w viền trắng	7W	Φ120x65	Φ90	151.000	560	Trắng / Vàng	AC 85-265
						189.000		3 Màu	
TLC-ACD-VV-07W						156.000		Trắng / Vàng	
						193.000		3 Màu	
TLC-ACD-VT-09W		Âm trần Chống chói 9w viền trắng	9W	Φ150x65	Φ110	211.000	720	Trắng / Vàng	AC 85-265
						244.000		3 Màu	
TLC-ACD-VV-09W						216.000		Trắng / Vàng	
						249.000		3 Màu	

LED ẨM TRẦN CHỐNG CHÓI MỎNG



Với kiểu dáng **gọn - mỏng**, dòng sản phẩm Âm trần chống chói mỏng là một lựa chọn đúng đắn cho các thiết kế trần mỏng. Các đường nét sản phẩm được tạo hình sắc nét, sơn phủ bóng công nghệ cao. Tấm nhựa tản sáng được thiết kế với nhiều góc cạnh giúp ánh sáng phát ra đều trên mọi hướng, giúp **chống chói cho mắt**. Sản phẩm không phát sinh tia cực tím, thủy ngân, CO2. Sản phẩm thích hợp với tất cả mọi trần chỉ định sử dụng dưới 10h/ngày.

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ACM-VT-05W		Âm trần Chống chói để mỏng 5w viền trắng	5W	Φ110x35	Φ76	118.000	400	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ACM-VT-05W-03						162.000		3 Màu	
TLC-ACM-VV-05W						122.000		Trắng / Vàng	
TLC-ACM-VV-05W-03						167.000		3 Màu	
TLC-ACM-VT-07W		Âm trần Chống chói để mỏng 7w viền trắng	7W	Φ120x35	Φ90	133.000	560	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ACM-VT-07W-03						178.000		3 Màu	
TLC-ACM-VV-07W						138.000		Trắng / Vàng	
TLC-ACM-VV-07W-03						182.000		3 Màu	





ĐÈN ẨM TRẦN ĐÔI 2x7
TLC-ACO-TT-14W

Công suất: 14W
Kích thước : 225x120x75
Lỗ khoét: 90x185
Quang thông: 1540 lm
Màu: Trắng / Vàng
Đơn giá: **444.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ẨM TRẦN ĐƠN COB 7W
MẶT TRÒN TRẮNG
TLC-ACO-TT-7W

Công suất: 7W
Kích thước : Φ107x66
Lỗ khoét: Φ90
Quang thông: 770 lm
Màu: Trắng / Vàng
Đơn giá: **210.000** đồng
Điện áp: AC 85-265

- Cấu tạo vỏ bằng **hợp kim nhôm** sơn tĩnh điện, để dày giúp tản nhiệt cực tốt cho đèn tăng tuổi thọ.
- **Chỉ số hoàn màu Ra>80** cho ánh sáng chân thực, thật, không gây cảm giác chói mắt, gây hại cho mắt.
- **Tuổi thọ trên 50.000 giờ**, cao hơn 2 lần so với đèn huỳnh quang thông thường.
- Thân thiện với môi trường, không có thủy ngân và chì, không gây hiện tượng nhấp nháy.
- **Chip COB** đi kèm với chóa phản quang hỗ trợ tăng cường hiệu suất phát sáng phát ra từ chip LED.
- Đèn phù hợp để chiếu sáng không gian nội thất cần cường độ sáng cao.
- Chóa đèn có thể **điều chỉnh góc sáng** khi đã lắp cố định đèn lên trần.
- Đèn âm trần COB với thiết kế đặc biệt có **khả năng xoay góc lên đến 45 độ** giúp điều chỉnh chiếu sáng tốt hơn.



CÔNG NGHỆ NANO
BẢO HÀNH MÀU LÊN ĐẾN 10 NĂM

BẢO HÀNH ĐỔI MỚI TRONG 24 THÁNG

CHIP LED COB SIÊU SÁNG

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOẾT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-NCO-VP-7W		Âm trần Nano COB Platinum	7W	Φ120x38	Φ82	227.000	770	Trắng / Vàng	AC 85-265
						269.000		3 Màu	
TLC-NCO-VV-7W		Âm trần Nano COB Gold	7W	Φ120x38	Φ82	218.000	770	Trắng / Vàng	AC 85-265
						260.000		3 Màu	
TLC-PCO-VT-7W		Âm trần COB Plast	7W	Φ120x38	Φ82	193.000	770	Trắng / Vàng	AC 85-265
						222.000		3 Màu	





Âm trần cổ điển là dòng đèn LED **cao cấp nhất** của TLC Lighting, ứng dụng chiếu sáng và trang trí cho biệt thự, khách sạn, chung cư và những công trình cao cấp mang phong cách tân cổ điển.

Đây là sản phẩm đèn LED âm trần đầu tiên tại Việt Nam sử dụng **Chip LED Citizen** của Nhật Bản - thương hiệu Chip LED cao cấp nhất thế giới. Với dòng LED âm trần cổ điển, TLC Lighting cam kết chế độ **bảo hành số 1 Việt Nam: Đổi mới trong 2 năm - bảo hành trực tiếp tại dự án.**

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC
TLC-ACD-VĐ-10W		Âm trần cổ điển Standard 2019 - Chip Led Citizen - Nhật Bản - Hiệu suất quang 150Lm/W - Chỉ số hoàn màu: RA=85 - Điện áp AC 100 - 275 - Đổi mới trong 2 năm, bảo hành trực tiếp tại dự án	10W	Φ108x70	Φ76	1.067.000	1450	Trắng / Vàng
TLC-ACD-VV-10W		Âm trần CĐ Gold 18k-Premier - Chip Led Citizen - Nhật Bản - Hiệu suất quang 150Lm/W - Chỉ số hoàn màu: RA=85 - Điện áp AC 100 - 275 - Đổi mới trong 2 năm, bảo hành trực tiếp tại dự án	10W	Φ108x70	Φ76	1.444.000	1450	Trắng / Vàng



MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ASM-HT-06W		Đèn âm trần 6w tròn	6W	Φ120x25	Φ105	107.000	480	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ASM-HT-09W		Đèn âm trần 9w tròn	9W	Φ145x25	Φ120	160.000	705		AC 85-265
TLC-ASM-HT-12W		Đèn âm trần 12w tròn	12W	Φ168x25	Φ155	189.000	960		AC 85-265
TLC-ASM-HT-18W		Đèn âm trần 18w tròn	18W	Φ220x25	Φ205	267.000	1440		AC 85-265
TLC-ASM-HV-06W		Đèn âm trần 6w vuông	6W	115x115x25	106x106	109.000	480	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ASM-HV-12W		Đèn âm trần 12w vuông	12W	168x168x25	155x155	196.000	960		AC 85-265
TLC-ASM-HV-18W		Đèn âm trần 18w vuông	18W	220x220x25	205x205	278.000	1440		AC 85-265

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ASM-HT-06W-03		Đèn âm trần 6w tròn	6W	Φ120x25	Φ105	151.000	480	3 Màu	AC 85-265
TLC-ASM-HT-09W-03		Đèn âm trần 9w tròn	9W	Φ145x25	Φ135	189.000	705		AC 85-265
TLC-ASM-HT-12W-03		Đèn âm trần 12w tròn	12W	Φ168x25	Φ155	233.000	960		AC 85-265
TLC-ASM-HT-18W-03		Đèn âm trần 18w tròn	18W	Φ220x25	Φ205	400.000	1440		AC 85-265
TLC-ASM-HV-06W-03		Đèn âm trần 6w vuông	6W	115x115x25	106x106	153.000	480	3 Màu	AC 85-265
TLC-ASM-HV-12W-03		Đèn âm trần 12w vuông	12W	168x168x25	155x155	240.000	960		AC 85-265
TLC-ASM-HV-18W-03		Đèn âm trần 18w vuông	18W	220x220x25	205x205	433.000	1440		AC 85-265





ỐP NỔI TRÒN VỎ TRẮNG - BẢO HÀNH 24 THÁNG

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONT-TT-6W		Đèn ốp nổi 6W tròn vỏ trắng	6W	Φ120x40	151.000	480	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ONT-TT-12W		Đèn ốp nổi 12W tròn vỏ trắng	12W	Φ170x40	227.000	960		AC 85-265
TLC-ONT-TT-18W		Đèn ốp nổi 18W tròn vỏ trắng	18W	Φ210x40	289.000	1440		AC 85-265
TLC-ONT-TT-24W		Đèn ốp nổi 24W tròn vỏ trắng	24W	Φ290x40	444.000	1920		AC 85-265

ỐP NỔI VUÔNG VỎ TRẮNG - BẢO HÀNH 24 THÁNG

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONV-TT-6W		Đèn ốp nổi 6W vuông vỏ trắng	6W	120x120x40	156.000	480	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ONV-TT-12W		Đèn ốp nổi 12W vuông vỏ trắng	12W	170x170x40	233.000	960		AC 85-265
TLC-ONV-TT-18W		Đèn ốp nổi 18W vuông vỏ trắng	18W	210x210x40	300.000	1440		AC 85-265
TLC-ONV-TT-24W		Đèn ốp nổi 24W vuông vỏ trắng	24W	290x290x40	456.000	1920		AC 85-265

ỐP NỔI TRÒN VỎ ĐEN - BẢO HÀNH 24 THÁNG

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONT-TĐ-6W		Đèn ốp nổi 6W tròn vỏ đen	6W	Φ120x40	151.000	480	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ONT-TĐ-12W		Đèn ốp nổi 12W tròn vỏ đen	12W	Φ170x40	227.000	960		AC 85-265
TLC-ONT-TĐ-18W		Đèn ốp nổi 18W tròn vỏ đen	18W	Φ210x40	289.000	1440		AC 85-265
TLC-ONT-TĐ-24W		Đèn ốp nổi 24W tròn vỏ đen	24W	Φ290x40	444.000	1920		AC 85-265

ỐP NỔI VUÔNG VỎ ĐEN - BẢO HÀNH 24 THÁNG

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONV-TĐ-6W		Đèn ốp nổi 6W vuông vỏ đen	6W	120x120x40	156.000	480	Trắng / Vàng	AC 85-265
TLC-ONV-TĐ-12W		Đèn ốp nổi 12W vuông vỏ đen	12W	170x170x40	233.000	960		AC 85-265
TLC-ONV-TĐ-18W		Đèn ốp nổi 18W vuông vỏ đen	18W	210x210x40	300.000	1440		AC 85-265
TLC-ONV-TĐ-24W		Đèn ốp nổi 24W vuông vỏ đen	24W	290x290x40	456.000	1920		AC 85-265

ỐP NỔI 3 MÀU - BẢO HÀNH 24 THÁNG

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONT-TĐ-6W-03		Đèn ốp nổi 6W tròn 3 màu	6W	Φ120x40	189.000	480	3 màu	AC 85-265
TLC-ONT-TĐ-12W-03		Đèn ốp nổi 12W tròn 3 màu	12W	Φ170x40	278.000	960		AC 85-265
TLC-ONT-TT-18W-03		Đèn ốp nổi 18W tròn 3 màu	18W	Φ210x40	367.000	1440		AC 85-265
TLC-ONT-TT-24W-03		Đèn ốp nổi 24W tròn 3 màu	24W	Φ290x40	578.000	1920		AC 85-265
TLC-ONV-TT-6W-03		Đèn ốp nổi 6W vuông 3 màu	6W	120x120x40	196.000	480	3 màu	AC 85-265
TLC-ONV-TT-12W-03		Đèn ốp nổi 12W vuông 3 màu	12W	170x170x40	289.000	960		AC 85-265
TLC-ONV-TĐ-18W-03		Đèn ốp nổi 18W vuông 3 màu	18W	210x210x40	389.000	1440		AC 85-265
TLC-ONV-TĐ-24W-03		Đèn ốp nổi 24W vuông 3 màu	24W	290x290x40	622.000	1920		AC 85-265



Ốp trần Galaxy là dòng ốp nổi cao cấp của **TLC Lighting** được ứng dụng **chip LED Bridgelux - Mỹ**. Đèn được thiết kế độc đáo mô phỏng **dải ngân hà - GALAXY** với đa dạng màu ánh sáng: màu vàng ấm áp, màu trắng tinh tế và xanh dương huyền ảo, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng cho mọi công trình.

ỐP TRẦN GALAXY PLUS

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONG-30W-03		Ốp trần galaxy Plus - Chip Led Bridgelux - Mỹ - Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W - Chỉ số hoàn màu Ra > 85 - Màu sắc: 3 màu - Bảo hành 24 tháng	30W	Φ320x62	844.000	3450	Ba màu (trắng, vàng, trung tính)	AC 85-265
TLC-ONG-40W-03			40W	Φ420x62	1.067.000	4600		AC 85-265
TLC-ONG-60W-03			60W	Φ520x62	1.511.000	6900		AC 85-265

ỐP TRẦN GALAXY

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ONG-14W		Ốp trần galaxy - Chip Led Bridgelux - Mỹ - Hiệu suất quang: 110 - 120 Lm/W - Chỉ số hoàn màu Ra > 85 - Màu sắc: Trắng/ Vàng/ Xanh dương - Bảo hành 24 tháng	14W	Φ280x60	367.000	1610	Trắng / Vàng / Xanh dương	AC 85-265
TLC-ONG-22W			22W	Φ340x62	489.000	2530		AC 85-265
TLC-ONG-30W			30W	Φ385x65	556.000	3450		AC 85-265



ỐP TRẦN RADAR



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ORD-20W-01	Ốp trần cảm ứng Radar 20W	20W	Φ250x70	556.000	1860	Trắng	AC 85-265V
TLC-ORD-33W-01	Ốp trần cảm ứng Radar 33W	33W	Φ330x80	844.000	3069	Trắng	AC 85-265V




LED ỐP TRẦN ĐIỀU KHIỂN HIGHLIGHT SMART



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-OHS-46W-03	Ốp trần Điều khiển Highlight Smart 46W	46W	Φ440x70	1.733.000	5110	5 Chế độ - Trắng - Vàng - Trung tính - Xanh dương - Chế độ Ban đêm	AC 85-265V
TLC-OHS-76W-03	Ốp trần Điều khiển Highlight Smart 76W	76W	Φ550x70	2.440.000	8350	5 Chế độ - Trắng - Vàng - Trung tính - Xanh dương - Chế độ Ban đêm	AC 85-265V





MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOÉT	BÁO GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-TOS-CT-30X30	Led panel OS 16W có tai	16W	305x305	295x295	556.000	1520	Trắng / Vàng / Trung tính	AC100-275
TLC-TOS-KT-30X30	Led panel OS 16W không tai		295x295					AC100-275
TLC-TOS-CT-30X60	Led panel OS 24W có tai	24W	305x605	295x595	567.000	2280		AC100-275
TLC-TOS-KT-30X60	Led panel OS 24W không tai		295x595					AC100-275
TLC-TOS-CT-30X120	Led panel OS 48W có tai	48W	305x1205	295x1195	1.144.000	4560		AC100-275
TLC-TOS-KT-30X120	Led panel OS 48W không tai		295x1195					AC100-275
TLC-TOS-CT-60X60	Led panel OS 48W có tai	48W	605x605	595x595	844.000	4560		AC100-275
TLC-TOS-KT-60X60	Led panel OS 48W không tai		595x595					AC100-275
TLC-TOS-CT-60X120	Led panel OS 72W có tai	72W	605x1205	595x1195	2.444.000	6840		AC100-275
TLC-TOS-KT-60X120	Led panel OS 72W không tai		595x1195					AC100-275



**CAM KẾT CHẤT LƯỢNG
VÀ DỊCH VỤ BẢO HÀNH
SỐ 1 VIỆT NAM**

Bảo hành tại dự án **24 THÁNG**

Chip **LED BRIDGELUX – USA**
cho ánh sáng trung thực


Chống mọi mắt,
TĂNG HIỆU QUẢ LÀM VIỆC
SANG TRỌNG, TINH TẾ
phù hợp mọi loại trần

TLC Lighting đã nghiên cứu và triển khai thành công dòng Tấm Plus với **CAM KẾT CHẤT LƯỢNG và DỊCH VỤ BẢO HÀNH SỐ 1 VIỆT NAM**. Trong 2 năm đầu sử dụng, chúng tôi sẽ bảo hành đổi mới trực tiếp tại dự án nếu có bất kì hư hỏng nào từ nhà sản xuất theo chế độ và quy chế bảo hành của công ty. **Hotline bảo hành: 1800 6192**

Tấm Plus sử dụng **Chip LED Bridgelux - USA** giúp chống mờ mắt, tăng hiệu quả làm việc. Tấm được ứng dụng cho văn phòng, khách sạn, nhà hàng và các trung tâm hội nghị...mang lại không gian hiện đại và tinh tế.

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOẾT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-PTP-CT-30X30	Led tấm Plus 18W có tai	18W	305x305	295x295	567.000	1800	Trắng / Vàng	AC100-275
TLC-PTP-KT-30X30	Led tấm Plus 18W không tai		295x295					AC100-275
TLC-PTP-CT-30X60	Led tấm Plus 27W có tai	27W	305x605	295x595	878.000	2700		AC100-275
TLC-PTP-KT-30X60	Led tấm Plus 27W không tai		295x595					AC100-275
TLC-PTP-CT-60X60	Led tấm Plus 48W có tai	48W	605x605	595x595	1.378.000	4800		AC100-275
TLC-PTP-KT-60X60	Led tấm Plus 48W không tai		595x595					AC100-275
TLC-PTP-CT-30X120	Led tấm Plus 48W có tai	48W	305x1205	295x1195	1.589.000	4800		AC100-275
TLC-PTP-KT-30X120	Led tấm Plus 48W không tai		295x1195					AC100-275
TLC-PTP-CT-60X120	Led tấm Plus 90W có tai	90W	605x1205	595x1195	3.322.000	9000		AC100-275
TLC-PTP-KT-60X120	Led tấm Plus 90W không tai		595x1195					AC100-275

PHỤ KIỆN LED TẮM PLUS


MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ	HÌNH ẢNH
TLC-PTP-PK-30X30	Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 300x300	33.000	
TLC-PTP-PK-30X60	Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 300x600	33.000	
TLC-PTP-PK-60X60	Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 600x600	67.000	
TLC-PTP-PK-30X120	Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 300x1200	67.000	
TLC-PTP-PK-60X120	Bộ phụ kiện trần chìm/bê tông 600x1200	133.000	

LED PANEL TẮM



Sử dụng chip led Epistar

Bảo hành **24 tháng**
Đổi mới trong **12 tháng**



MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	LỖ KHOẾT	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP	
TLC-PTT-CT-30X30-01	Led tấm 12W có tai	12W	305x305	295x295	311.000	960	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-30X30-02	Led tấm 12W có tai						Vàng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-30X60-01	Led tấm 20W có tai	20W	305x605	295x595	588.000	1600	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-30X60-02	Led tấm 20W có tai						Vàng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-30X120-01	Led tấm 42W có tai	42W	305x1205	295x1195	1.222.000	3360	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-30X120-02	Led tấm 42W có tai						Vàng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-60X60-01	Led tấm 42W có tai	42W	606x606	595x595	933.000	3360	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-CT-60X60-02	Led tấm 42W có tai						Vàng	AC 85-265	
TLC-PTT-KT-60X60-01	Led tấm 42W không tai	42W	595x595		933.000	3360	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-KT-60X60-02	Led tấm 42W không tai						Vàng	AC 85-265	
TLC-PTT-KT-30X120-01	Led tấm 42W không tai	42W	295x1195		1.222.000	3360	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-KT-30X120-02	Led tấm 42W không tai						Vàng	AC 85-265	
TLC-PTT-KT-60X120-01	Led tấm 68W không tai	68W	595x1195		2.889.000	5440	Trắng	AC 85-265	
TLC-PTT-KT-60X120-02	Led tấm 68W không tai						Vàng	AC 85-265	

LED DÂY CHỐNG CHÁY NỔ



LED DÂY URANUS
TLC-LDU-BN-09W

Hiệu suất quang: 80-100 Lm/W
Kích thước : 100m
Công suất: 9W
Màu: Trắng / Vàng
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: **10.889.000** đồng
Bảo hành 24 tháng

LED DÂY HAPPY
TLC-DHP-1H

Hiệu suất quang: 150Lm/W
Kích thước : 25m; 50m
Quang thông: 435 lm
Màu: Trắng / Vàng/ Tím / Xanh dương/ Nhiều màu
Điện áp: AC85-265
Bảo hành theo cuộn 12 tháng

LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT ĐƠN SẮC
TLC-DY1

Hiệu suất quang: 80Lm/W
Kích thước : 100m
Màu: Trắng / Vàng/ Xanh dương
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: **6.333.000** đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY NỔ 2018 ĐƠN SẮC
TLC-DY3

Hiệu suất quang: 90Lm/W
Kích thước : 100m
Màu: Trắng / Vàng/ Xanh dương
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: **10.222.000** đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	ĐƠN GIÁ
TLC-DY2-PK01	Nguồn led dây 3014 (5m)	22.000
TLC-DY1-PK01	Nguồn led dây 2835 (10m)	33.000
TLC-DY3-PK01	Nguồn led dây 5730 (12m)	33.000
TLC-DY2-PK02	Nguồn led dây 3014 (5m)	67.000
TLC-DY1-PK04	Nguồn led dây 2835 3 màu	67.000

LED DÂY 2835 BÁN NGUYỆT BA MÀU
TLC-DY1-03

Hiệu suất quang: 80Lm/W
Kích thước : 100m
Màu: Ba màu
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: **8.111.000** đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng

LED DÂY 5730 CHỐNG CHÁY NỔ 2018 ĐƠN SẮC
TLC-DY3-03

Hiệu suất quang: 90Lm/W
Kích thước : 100m
Màu: Ba màu
Điện áp: AC85-265
Đơn giá: **10.333.000** đồng
Bảo hành theo mét 12 tháng



ĐÈN LED BÁN NGUYỆT + ĐÈN LED TUÝP HỘP S8





Thân bóng được sản xuất từ hợp kim nhôm liên khối cao cấp (Aluminium), tản nhiệt nhanh chóng nhằm tăng tuổi thọ Chip Led. Chụp trước được làm từ chất liệu nhựa PC cao cấp, chống lóa mắt, chống cháy nổ, góc chiếu sáng lên tới 120 độ.

TUÝP LED BÁN NGUYỆT

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-TBN-10W		Đèn led bán nguyệt 0.3m	10W	300	173.000	950	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TBN-18W		Đèn led bán nguyệt 0.6m	18W	600	244.000	1710	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TBN-18W-03		Đèn led bán nguyệt 0.6m ba màu			322.000		3 Màu	AC 85-265
TLC-TBN-36W		Đèn led bán nguyệt 1.2m	36W	1200	367.000	3420	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TBN-36W-03		Đèn led bán nguyệt 1.2m ba màu			489.000		3 Màu	AC 85-265

TUÝP LED HỘP S8

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-TS8-14W		Đèn led tuýp hộp S8 14W	14W	300	200.000	1330	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TS8-27W		Đèn led tuýp hộp S8 27W	27W	600	333.000	2565	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TS8-54W		Đèn led tuýp hộp S8 54W	54W	1200	489.000	5130	Trắng/ Vàng	AC 85-265



ĐÈN LED TUÝP T8 + TUÝP THỦY TINH





- Tản nhiệt nhôm nguyên khối 160g
- Dải điện áp rộng 85 -265v
- Chỉ định sử dụng <10/ngày
- Bảo hành 24h - 40.000h

TUÝP LED T8

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-TT8-10W		Tuýp tube T8 rời máng 0,6m-10W	10W	600	149.000	800	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TT8-18W		Tuýp tube T8 rời máng 1.2m-18W	18W	1200	193.000	1440	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TT8-24W		Tuýp tube T8 rời máng 1.2m-24W	24W	1200	278.000	2160	Trắng	AC 85-265

TUÝP LED THỦY TINH

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-TBT-11W		Bộ tuýp thủy tinh 0.6m - 11W	11W	600		1045	Trắng	AC120-265
TLC-TTT-11W		Bóng tuýp thủy tinh 0.6m - 11W			84.000		Trắng	AC120-265
TLC-TBT-22W		Bộ tuýp thủy tinh 1.2m - 22W	22W	1200	167.000	2090	Trắng	AC120-265
TLC-TTT-22W		Bóng tuýp thủy tinh 1.2m - 22W			108.000		Trắng	AC120-265
TLC-TBT-28W		Bộ tuýp thủy tinh 1.2m - 28W	28W	1200	200.000	2660	Trắng	AC120-265
TLC-TTT-28W		Bóng tuýp thủy tinh 1.2m - 28W			109.000		Trắng	AC120-265

TUÝP LED T5

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-TT5-10W		Tuýp led T5 0.6m	10W	600	138.000	850	Trắng/ Vàng	AC 85-265
TLC-TT5-18W		Tuýp led T5 1.2m	18W	1200	182.000	1530	Trắng/ Vàng	AC 85-265

MÁNG TUÝP

MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ
TLC-TT8-PK-02		Máng tuýp đơn 1.2m	1200	60.000
TLC-TT8-PK-03		Máng tuýp đôi 1.2m	1200	84.000
TLC-TT8-PK-01		Máng tuýp đơn 0.6m	600	56.000





LED CHỈ DẪN

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - TINH TẾ

TÍCH ĐIỆN LÂU HƠN - SÁNG HƠN



ĐÈN EXIT THOÁT SANG TRÁI

TLC-EX1-ST-01M-05	TLC-EX1-ST-02M-05
218.000 đ	255.000 đ



ĐÈN EXIT THOÁT LÊN TRÊN

TLC-EX1-LT-01M-05	TLC-EX1-LT-02M-05
218.000 đ	255.000 đ



ĐÈN EXIT THOÁT 2 BÊN

TLC-EX1-PT-01M-05	TLC-EX1-PT-02M-05
218.000 đ	255.000 đ



ĐÈN KHU VÊ SINH

TLC-EX2-WC-01M-05	TLC-EX2-WC-02M-05
218.000 đ	255.000 đ



ĐÈN EXIT THOÁT SANG PHẢI

TLC-EX2-SP-01M-05	TLC-EX2-SP-02M-05
218.000 đ	255.000 đ



ĐÈN EXIT THOÁT XUỐNG DƯỚI

TLC-EX1-XD-01M-05	TLC-EX1-XD-02M-05
218.000 đ	255.000 đ



ĐÈN EXIT THOÁT HIỂM

TLC-EX1-GC-01M-05
218.000 đ



MÃ SẢN PHẨM	ẢNH SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	ĐƠN GIÁ	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	ĐIỆN ÁP
TLC-ĐTT-HVTT-06W-02		Đèn tường hình vuông thân trắng	6W	100x100x100	711.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTT-HVTD-06W-02		Đèn tường hình vuông thân đen	6W	100x100x100	711.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTT-BDTT-06W-02		Đèn tường hình bầu dục thân trắng	6W	200x75x90	1.067.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTT-BDTD-06W-02		Đèn tường hình bầu dục thân đen	6W	200x75x90	1.067.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTT-CGTT-12W-02		Đèn tường hình tròn có gân thân trắng	12W	240x170x90	1.511.000	960	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTT-CGTD-12W-02		Đèn tường hình tròn có gân thân đen	12W	240x170x90	1.511.000	960	Vàng	AC 85-265
TLC-911-TT-6W-02		Đèn tường TLC 911 thân trắng	6W	90x40x110	433.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-911-TD-6W-02		Đèn tường TLC 911 thân đen	6W	90x40x110	433.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-917-TT-12W-02		Đèn tường TLC 917 thân trắng	12W	90x40x170	556.000	960	Vàng	AC 85-265
TLC-917-TD-12DcW-02		Đèn tường TLC 917 thân đen	12W	90x40x170	556.000	960	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTC-TT-06W-02		Đèn trang trí trụ cổng thân trắng	6W	145x100x185	711.000	480	Vàng	AC 85-265
TLC-ĐTC-TD-06W-02		Đèn trang trí trụ cổng thân đen	6W	145x100x185	711.000	480	Vàng	AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP



ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-10W
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-10W

Công suất: 10W
Kích thước : Φ65x105
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **400.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-20W
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-20W

Công suất: 20W
Kích thước : Φ90x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **489.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 10W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-10W-03
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-10W-03

Công suất: 10W
Kích thước : Φ65x105
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: **533.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY 2 LỚP 20W
Thân trắng: TLC-R2L-TT-20W-03
Thân đen: TLC-R2L-TĐ-20W-03

Công suất: 20W
Kích thước : Φ90x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: **656.000** đồng
Điện áp: AC 85-265

ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP



ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-10W
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-10W

Công suất: 10W
Kích thước : Φ70x135x90
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Trắng/ vàng
Đơn giá: **329.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-20W
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-20W

Công suất: 20W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Trắng/ vàng
Đơn giá: **479.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-30W
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-30W

Công suất: 30W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 3600 lm
Màu sắc: Trắng/ vàng
Đơn giá: **756.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 10W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-10W-03
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-10W-03

Công suất: 10W
Kích thước : Φ70x135x90
Quang thông: 1200 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: **556.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 20W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-20W-03
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-20W-03

Công suất: 20W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 2400 lm
Màu sắc: Ba màu
Đơn giá: **700.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY TAM CẤP 30W
Thân trắng: TLC-RTC-TT-30W-03
Thân đen: TLC-RTC-TĐ-30W-03

Công suất: 30W
Kích thước : Φ85x175x120
Quang thông: 3600 lm
Màu sắc: ba màu
Đơn giá: **1.000.000** đồng
Điện áp: AC 85-265





ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 10W
Thân trắng: TLC-RZ-TT-10W
Thân đen: TLC-RZ-TĐ-10W

Công suất: 10W
Kích thước : Φ60x210
Quang thông: 1150 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **396.000** đồng
Điện áp: AC 85-265



ĐÈN LED RỌI RAY ZOOM 20W
Thân trắng: TLC-RZ-TT-20W
Thân đen: TLC-RZ-TĐ-20W

Công suất: 20W
Kích thước : Φ80x240
Quang thông: 2300 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **567.000** đồng
Điện áp: AC 85-265





CÔNG NGHỆ MỚI SIÊU CHỐNG NƯỚC

IP67

SIÊU CHỐNG NƯỚC
CHỐNG BỤI BẮN 100%
THIẾT KẾ TINH TẾ - THẨM MỸ
TUỔI THỌ 40.000 GIỜ
BẢO HÀNH 18 THÁNG



ĐÈN LED PHA AEON 130W
TLC-PAE-130W

Công suất: 130W
Kích thước: 460x280x36
Quang thông: 14.950 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **2.778.000** đồng
Điện áp: AC145-265



ĐÈN LED PHA AEON 100W
TLC-PAE-100W

Công suất: 100W
Kích thước: 345x260x36
Quang thông: 11.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **1.733.000** đồng
Điện áp: AC145-265



ĐÈN LED PHA AEON 50W
TLC-PAE-50W

Công suất: 50W
Kích thước: 241x180x36
Quang thông: 5.750 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **844.000** đồng
Điện áp: AC145-265

Đặc điểm sản phẩm

LED pha SIP được thiết kế đạt tiêu chuẩn **IP67** - sản phẩm hoàn toàn có thể ngâm sâu dưới nước. Mỗi mắt LED có một chóa bạc phản quang tăng khả năng chiếu xa gấp **3 lần** so với dòng pha LED thông thường.

Sản phẩm mang lại ánh sáng ổn định, độ tỏa nhiệt thấp và siêu tiết kiệm điện năng.



LED PHA SIP 30W
TLC-PS-30W

Công suất: 30W
Kích thước: 240x205x55
Quang thông: 3450 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **711.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA SIP 50W
TLC-PS-50W

Công suất: 50W
Kích thước: 290x235x60
Quang thông: 5750 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **1.067.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA SIP 100W
TLC-PS-100W

Công suất: 100W
Kích thước: 365x310x60
Quang thông: 11.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **1.733.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA SIP 150W
TLC-PS-150W

Công suất: 150W
Kích thước: 410x350x110
Quang thông: 16.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **3.667.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA SIP 200W
TLC-PS-200W

Công suất: 200W
Kích thước: 420x380x120
Quang thông: 23.000 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **4.333.000** đồng
Điện áp: AC 85-240

Đặc điểm sản phẩm

Sản phẩm được thiết kế 2 lớp chịu nước đạt tiêu chuẩn IP66. Chóa tráng bạc phản quang nên cho ánh sáng gấp 1,2 lần.

Sản phẩm dùng chip LED 2835 tăng chiều rọi lên 20%. Ánh sáng ổn định, độ tỏa nhiệt thấp, siêu tiết kiệm điện năng.



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 10W
TLC-PT-10W

Công suất: 10W
Kích thước: 130x57x166
Quang thông: 900 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **267.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 20W
TLC-PT-20W

Công suất: 20W
Kích thước: 185x60x220
Quang thông: 1.800 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **433.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 30W
TLC-PT-30W

Công suất: 30W
Kích thước: 203x71x246
Quang thông: 2.700 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **589.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 50W
TLC-PT-50W

Công suất: 50W
Kích thước: 229x72x295
Quang thông: 4.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **756.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 100W
TLC-PT-100W

Công suất: 100W
Kích thước: 286x96x350
Quang thông: 9.000 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **1.533.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 150W
TLC-PT-150W

Công suất: 150W
Kích thước: 350x95x410
Quang thông: 13.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **2.556.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



LED PHA CÔNG NGHỆ KHÔNG VÍT 200W
TLC-PT-200W

Công suất: 200W
Kích thước: 380x110x420
Quang thông: 18.500 lm
Màu sắc: Trắng / Vàng
Đơn giá: **3.667.000** đồng
Điện áp: AC 85-240



Đèn LED nhà xưởng sử dụng cho các nhà máy, kho xưởng vừa và lớn. Đây là sản phẩm sử dụng Chip Led Bridgelux - thương hiệu hàng đầu thế giới. Đèn có chế độ **BẢO HÀNH 36 THÁNG** (bảo hành 2 năm đổi mới, 1 năm sửa chữa miễn phí). Sản phẩm có thể hoạt động 3 ca liên tục và có khả năng chống côn trùng **tuyệt đối 100%**. Khi sử dụng **ĐÈN NHÀ XƯỞNG** của TLC Lighting, quý khách có thể **tiết kiệm 50 - 90%** điện năng so với bóng truyền thống.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT LED NHÀ XƯỞNG

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	CHIỀU CAO LẮP ĐẶT
TLC-ĐX-50W	Đèn nhà xưởng - Chip Led Bridgelux - USA - Hiệu suất quang: 110-120Lm/W - Chỉ số hoàn màu: RA=85 - Điện áp AC 100 - 275 - Bảo hành 36 tháng	50W	AC100-275	5.650	Trắng /Vàng	< 5m
TLC-ĐX-80W		80W	AC100-275	9.040	Trắng /Vàng	< 7m
TLC-ĐX-100W		100W	AC100-275	11.300	Trắng /Vàng	< 8m
TLC-ĐX-150W		150W	AC100-275	16.950	Trắng /Vàng	< 10m
TLC-ĐX-200W		200W	AC100-275	22.600	Trắng /Vàng	< 15m

THÔNG SỐ KỸ THUẬT ĐÈN NHÀ XƯỞNG HIGH BAY

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC	CHIỀU CAO LẮP ĐẶT
TLC-ĐHB-50W	Đèn nhà xưởng High Bay - Chip LED OSRAM - CHLB ĐỨC - Hiệu suất quang: 110 - 120 lm/w - Chỉ số hoàn màu: Ra=85 - Điện áp: AC 85 - 265 - Bảo hành 36 tháng	50W	AC85-265	5.750	Trắng /Vàng	< 5m
TLC-ĐHB-80W		80W	AC85-265	9.200	Trắng /Vàng	< 7m
TLC-ĐHB-100W		100W	AC85-265	11.500	Trắng /Vàng	< 8m





ĐÈN LED ĐƯỜNG CÁ MẬP

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC
TLC-ĐCA-20W	LED đèn đường cá mập - Chip LED Citizen - Hiệu suất quang: 130 lm/w - Chỉ số hoàn màu: Ra=85 - Điện áp: AC 100 - 275 - Bảo hành 36 tháng	20W	2.600	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐCA-50W		50W	6.500	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐCA-100W		100W	13.000	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐCA-150W		150W	19.500	Trắng /Vàng/ Trung tính

ĐÈN ĐƯỜNG MẶT PHẪNG SIÊU SÁNG

MÃ SẢN PHẨM	TÊN SẢN PHẨM	CÔNG SUẤT	KÍCH THƯỚC	QUANG THÔNG (Lm)	MÀU SẮC
TLC-ĐSS-42W	Đèn đường mặt phẳng siêu sáng - Chip LED Citizen - Hiệu suất quang: 130 lm/w - Chỉ số hoàn màu: Ra=85 - Điện áp: AC 100 - 275 - Bảo hành 36 tháng	42W	375x305x80	5.460	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-56W		56W	435x305x80	7.280	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-70W		70W	495x305x80	9.100	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-84W		84W	610x340x100	10.920	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-98W		98W	615x305x90	12.740	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-112W		112W	675x305x98	14.560	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-126W		126W	735x305x112	16.380	Trắng /Vàng/ Trung tính
TLC-ĐSS-168W		168W	950x340x100	21.840	Trắng /Vàng/ Trung tính





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÈN CHIẾU SÁNG THIÊN LỘC

VPMB: Số 32, TT12, KĐT Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

VPMN: Số 82, đường số 3, khu phố 6, Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. HCM

NMSX: Lô CX-DV4, Đường Tô Hiệu, P. Hà Cầu, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội

Hotline: 1800 6192 **Website:** tclighting.com.vn **Email:** info@tclighting.vn